

**СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ
ЛОКАЛЬНЫХ И СВОДНЫХ КАТАЛОГОВ**

СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ЛОКАЛЬНЫХ И СВОДНЫХ КАТАЛОГОВ

- В АБИС OPAC-Global разработчиками предусмотрена регистрации списания экземпляров из фондов библиотек. Очень важно отметить, что соблюдение этой процедуры позволит правильно автоматически формировать книгу суммарного учета часть 2 (КСУ-2 о списании) и, в дальнейшем, строить сводный каталог из частных каталогов

Списание документов из локальных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из ЭК*

В режиме редактирования записи в **МАРКЕРе** в **позиции 5** заменить значение статуса **n** (Новая запись) или **c** (Откорректированная запись) на **d** (**Исключенная запись**).

Уровень готовности: **Полный**

Идентификатор: ROSTOV\BIBL\0000037967

Лист ввода:

Маркер: 01353nam0#2200373#i#450#

Статус записи: n (Новая запись)

Тип записи: a (Текстовые материалы, кроме рукописных)

Записать Локализировать Проверить Поля ▼ Слить ▼ Уровень ▼ Просмотр БК Закрыть

№	И1	И2	Данные
010	#	#	\$a5-8459-0878-7\$bв пер.\$93000
021	#	#	\$aRU\$b2006-489\$919

⬆ Статус записи (позиция 5, длина 1)
Значение: d (Исключенная запись)

Значение	Название
<input type="radio"/> n	Новая запись
<input checked="" type="radio"/> d	Исключенная запись
<input type="radio"/> c	Откорректированная запись

*Нельзя физически удалять запись, если списаны все экземпляры. Запись со статусом **d** в электронном каталоге помечается специальной надписью «Исключенная»; в пользовательском интерфейсе поиска среди результатов поиска она не видна

Списание документов из локальных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из ЭК*

Уровень готовности: **Полный**

Идентификатор: ROSTOV\BIBL\0000037967

Лист ввода: Отсутствует

Маркер: 01353dam0#2200373#i#450#

Статус записи: d (Исключенная запись)

Тип записи: a (Текстовые материалы, кроме рукописных)

Записать

Локализовать

Проверить

Поля ▼

Слить ▼

Уровень ▼

Просмотр БК

Закрыть

№	И1	И2	Данные
010	# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	<input type="text" value="\$a5-8459-0878-7\$bв пер.\$93000"/>
021	# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	<input type="text" value="\$aRU\$b2006-489\$919"/>
035	# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	<input type="text" value="\$aRU\NLR\bib1\921943"/>

Списание документов из локальных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из ЭК*

Списание единственного экземпляра документа необходимо фиксировать в подполях поля 899*:

- ❖ Фонд хранения списываемого экземпляра документа (**\$b**) удалить.
- ❖ Обозначение единицы хранения документа (**\$p**) удалить.
- ❖ Дополнительные подполя для регистрации даты, номера, причины списания:

\$w - № акта списания

\$q - дата списания в формате ГГГГММДД

\$o - причина списания. **Заполнение данного подполя осуществляется через справочный файл причин списания документов.**



▲ Причина выбытия (позиция 0, длина 2)
Значение: не определено

Значение	Название
<input type="radio"/> 25	По ветхости
<input type="radio"/> 26	Утеряно читателем
<input type="radio"/> 27	Заменено читателем
<input type="radio"/> 28	Устарела
<input type="radio"/> 29	По другим причинам
<input type="radio"/> 30	Дублет

* Не следует **удалять поле 899** для списанных экземпляров. Оно потребуется на случай проверки списанных экземпляров и восстановления КСУ-2

Списание документов из локальных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из ЭК

Пример:

899 ##\$aЦБС Шахты\$iK

839\$j83.3(2Poc=Pyc)\$x3249345\$w312\$q20180205\$o25\$9330.00

Экземпляр списан по причине ветхости 5 февраля 2018 г., номер акта списания - №312

Списание документов из локальных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из ЭК

1


Исключенная
Уровень записи: Полный

Однотомное издание. Аакер Д. Эффект стрекозы: все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях.
Москва, 2011

[Местонахождение](#)
[Движение экземпляров](#)

Редактировать Копировать Прототип Перенести Экземпляр Заимствовать Печать БК

Удалить



Документ: Однотомное издание. Аакер Д.,Эффект стрекозы. все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях. Дженнифер Аакер, Энди Смит, при участии Кэрли Адлер- 2011 - [Инв. 3249345]

Шифр	Инв. номер	Код	Статус
83.3(2Рос=Рус)	3249345	Не задан	СПИСАН

Списание документов из локальных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в ЭК

В **МАРКЕРе** в **позиции 5** остается значение статуса **n** (Новая запись) или **c** (Откорректированная запись)

Уровень готовности: **Полный**

Идентификатор: ROSTOV\BIBL\0000037967

Лист ввода: **Отсутствует**

Маркер: 01353nam0#2200373#i#450#

Статус записи: **n (Новая запись)**

Тип записи: a (Текстовые материалы, кроме рукописных)

Записать

Локализовать

Проверить

Поля ▼

Слить ▼

Уровень ▼

Просмотр БК

Закрыть

№	И1	И2	Данные
010	#	#	\$a5-8459-0878-7\$bв пер.\$93000
021	#	#	\$aRU\$b2006-489\$919

Списание документов из локальных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в ЭК


Списание единственного экземпляра документа необходимо фиксировать в подполях поля 899*:

- ❖ Фонд хранения списываемого экземпляра документа (**\$b**) удалить.
- ❖ Обозначение единицы хранения документа (**\$p**) удалить.
- ❖ Дополнительные подполя для регистрации даты, номера, причины списания:

\$w - № акта списания

\$q - дата списания в формате ГГГГММДД

\$o - причина списания. **Заполнение данного подполя осуществляется через справочный файл причин списания документов.**



Значение	Название
<input type="radio"/> 25	По ветхости
<input type="radio"/> 26	Утеряно читателем
<input type="radio"/> 27	Заменено читателем
<input type="radio"/> 28	Устарела
<input type="radio"/> 29	По другим причинам
<input type="radio"/> 30	Дублет

* Не следует **удалять поле 899** для списанных экземпляров. Оно потребуется на случай проверки списанных экземпляров и восстановления КСУ-2

Списание документов из локальных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в ЭК

Пример:

899 ##\$aЦБС Шахты\$iK

839\$j83.3(2Рос=Рус)\$x3249345\$w312\$q20180205\$o25\$9330.00

899 ##\$aЦБС Шахты\$bф 2\$iK 839\$j83.3(2Рос=Рус)\$x3249346\$9330.00

Экземпляр под инвентарным номером **3249345** списан по причине ветхости 5 февраля 2018 г., номер акта списания - №312

Экземпляр под инвентарным номером **3249346** находится в филиале № 2

Списание документов из локальных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в ЭК


1 Уровень записи: Полный

Однотомное издание. Аакер Д. Эффект стрекозы: все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях.
Москва, 2011

[Местонахождение](#)
[Движение экземпляров](#)

Редактировать Копировать Прототип Перенести Экземпляр Заимствовать Печать БК

Удалить Исключить



Документ: Однотомное издание. Аакер Д.,Эффект стрекозы. все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях. Дженнифер Аакер, Энди Смит, при участии Кэрли Адлер- 2011 - [Инв. 3249345] - [Инв. 3249346]] - [Сигла: ф 2]

Шифр	Инв. номер	Код	Статус
83.3(2Рос=Рус)	3249345	Не задан	СПИСАН
83.3(2Рос=Рус)	3249346	Не задан	В хранении: Ф 2

Списание документов из локальных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в ЭК

Когда будет списан **последний экземпляр** произведения, необходимо в режиме редактирования записи в **МАРКЕРе** в **позиции 5** заменить значение статуса **n** (Новая запись) или **c** (Откорректированная запись) на **d** (**Исключенная запись**).

Списание документов из сводных каталогов

- Поиск списанных экземпляров документов также осуществляется в двух сводных каталогах: **Сводном каталоге Ростовской области (СКРО)** и/или **Ретрокаталоге РО (РКРО)**.
- Особенностью каталогов является **возможное наличие сведений о других держателях экземпляров документа (поля 899)**.

Списание документов из сводных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из СК (кроме вашего экземпляра НЕТ других/чужих 899 полей)

ОПОРНЫЕ БИБЛИОТЕКИ:

В режиме редактирования записи в **МАРКЕРЕ** в **позиции 5** заменить значение статуса **n** (Новая запись) или **c** (Откорректированная запись) на **d** (**Исключенная запись**).

Уровень готовности: **Полный**
Идентификатор: ROSTOV\BIBL\0000037967
Лист ввода:
Маркер: 01353nam0#2200373#i#450#
Статус записи: n (Новая запись)
Тип записи: a (Текстовые материалы, кроме рукописных)

№	И1	И2	Данные
010	# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	<input type="text" value="\$a5-8459-0878-7\$bв пер.\$93000"/>
021	# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	<input type="text" value="\$aRU\$b2006-489\$919"/>

Статус записи (позиция 5, длина 1)
значение: d (Исключенная запись)

Значение	Название
<input type="radio"/> n	Новая запись
<input checked="" type="radio"/> d	Исключенная запись
<input type="radio"/> c	Откорректированная запись

Списание документов из сводных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из СК (кроме вашего экземпляра НЕТ других/чужих 899 полей)

ОПОРНЫЕ БИБЛИОТЕКИ:

Уровень готовности: **Полный**

Идентификатор: ROSTOV\BIBL\0000037967

Лист ввода: **Отсутствует**

Маркер: 01353dam0#2200373#i#450#

Статус записи: **d (Исключенная запись)**

Тип записи: **a (Текстовые материалы, кроме рукописных)**

Записать

Локализовать

Проверить

Поля ▼

Слить ▼

Уровень ▼

Просмотр БК

Закрыть

№	И1	И2	Данные
010	#	#	\$a5-8459-0878-7\$bв пер.\$93000
021	#	#	\$aRU\$b2006-489\$919
035	#	#	\$aRU\NLR\bib1\921943

Списание документов из сводных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из СК (кроме вашего экземпляра НЕТ других/чужих 899 полей)

ОПОРНЫЕ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИКИ:

Списание единственного экземпляра документа необходимо фиксировать в подполях поля 899*:

- ❖ Фонд хранения списываемого экземпляра документа (**\$b**) удалить.
- ❖ Обозначение единицы хранения документа (**\$p**) удалить.
- ❖ Дополнительные подполя для регистрации даты, номера, причины списания:
 - \$w** - № акта списания
 - \$q** - дата списания в формате ГГГГММДД
 - \$o** - причина списания. **Заполнение данного подполя осуществляется через справочный файл причин списания документов.**

Значение	Название
<input type="radio"/> 25	По ветхости
<input type="radio"/> 26	Утеряно читателем
<input type="radio"/> 27	Заменено читателем
<input type="radio"/> 28	Устарела
<input type="radio"/> 29	По другим причинам
<input type="radio"/> 30	Дублет

* Не следует **удалять поле 899** для списанных экземпляров. Оно потребуется на случай проверки списанных экземпляров и восстановления КСУ-2

Списание документов из сводных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из СК (кроме вашего экземпляра НЕТ других/чужих 899 полей)

БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИКИ (для изменения статуса в маркере записи):

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____

«__» __ 201__ г.

Акт № __
По списанию документов из
Сводного каталога библиотек Ростовской области/
Ретрокаталога Ростовской области
от «__» __ 201__ года.

На основании акта № __ «название» от __. __. 201__ года
подготовленного отдел списаны по причине причина следующие издания:

Инвентарный номер	Название документа	№ позиции в акте №
1	2	3

Зав. отделом название отдела

ФИО

Главный библиотекарь название отдела
или

Библиотекарь-каталогизатор название отдела

ФИО

Заполняете акт по списанию документа из сводного каталога и высылаете по адресу katalog@dspl.ru

Списание документов из сводных каталогов

1. Списание единственного экземпляра из СК (кроме вашего экземпляра НЕТ других/чужих 899 полей)

База данных: Сводный каталог РО

Поисковое выражение: AU 'АБАБКОВ, В. А.'

Количество записей: 1

1	<input checked="" type="checkbox"/>	<p style="text-align: right;">Исключенная Уровень записи: Полный</p> <p>Однотомник. Книга. Абабков В. А. Психотерапевтическая энциклопедия. Санкт-Петербург [и др.], 1999 (Серия "Мастера психологии") Местонахождение Движение экземпляров</p> <p>Редактировать Копировать Прототип Перенести Экземпляр Заимствовать Печать БК</p> <p>Удалить Сигла</p>
---	-------------------------------------	--

Для того чтобы использовать запись заново, необходимо в режиме редактирования записи в **МАРКЕРе** в **позиции 5** заменить значение статуса **d (Исключенная запись)** на **n (Новая запись)** или **c (Откорректированная запись)**.

Списание документов из сводных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в СК (кроме вашего экземпляра **ЕСТЬ** другие/чужие 899 поля)

В **МАРКЕРе** в позиции **5** остается значение статуса **n** (Новая запись) или **c** (Откорректированная запись)

Уровень готовности: **Полный**

Идентификатор: ROSTOV\BIBL\0000037967

Лист ввода: Отсутствует

Маркер: 01353nam0#2200373#i#450#

Статус записи: **n (Новая запись)**

Тип записи: a (Текстовые материалы, кроме рукописных)

Записать

Локализовать

Проверить

Поля ▼

Слить ▼

Уровень ▼

Просмотр БК

Закрыть


№	И1	И2	Данные
010	#	#	\$a5-8459-0878-7\$bв пер.\$93000
021	#	#	\$aRU\$b2006-489\$919

Списание документов из сводных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в СК (кроме вашего экземпляра **ЕСТЬ** другие/чужие 899 поля)

Списание одного экземпляра из нескольких необходимо фиксировать в подполях поля 899*:

- ❖ Фонд хранения списываемого экземпляра документа (**\$b**) удалить.
- ❖ Обозначение единицы хранения документа (**\$p**) удалить.
- ❖ Дополнительные подполя для регистрации даты, номера, причины списания:
 - \$w** - № акта списания
 - \$q** - дата списания в формате ГГГГММДД
 - \$o** - причина списания. **Заполнение данного подполя осуществляется через справочный файл причин списания документов.**



▲ Причина выбытия (позиция 0, длина 2)
Значение: не определен

Значение	Название
<input type="radio"/> 25	По ветхости
<input type="radio"/> 26	Утеряно читателем
<input type="radio"/> 27	Заменено читателем
<input type="radio"/> 28	Устарела
<input type="radio"/> 29	По другим причинам
<input type="radio"/> 30	Дублет

* Не следует **удалять поле 899** для списанных экземпляров. Оно потребуется на случай проверки списанных экземпляров и восстановления КСУ-2

Списание документов из сводных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в СК (кроме вашего экземпляра ЕСТЬ другие/чужие 899 поля)

Пример:

```
899 ##$aЦБС Шахты$iК 839$j83.3(2Рос=Рус)$x3249345$w312$q20180205$o25$9330.00
899 ##$aАзовская МЦБ$bАлександровское СП$iК 839$j83.3(2Рос=Рус)$x5673/1$9330.00
899 ##$aАзовская МЦБ$bАлександровское СП$iК 839$j83.3(2Рос=Рус)$x5673/2$9330.00
909 ##$aОднотомное издание
```

Экземпляр под инвентарным номером **3249345** списан по причине ветхости 5 февраля 2018 г., номер акта списания - №312 (ЦБС Шахты)

Два экземпляра под инвентарным номером **5673** находятся в Александровском структурном подразделении

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Уровень записи: Полный
Однотомное издание. Аакер Д. Эффект стрекозы: все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях. Москва, 2011		
Местонахождение		
Движение экземпляров		
<input type="button" value="Редактировать"/> <input type="button" value="Копировать"/> <input type="button" value="Прототип"/> <input type="button" value="Перенести"/> <input type="button" value="Экземпляр"/> <input type="button" value="Заимствовать"/> <input type="button" value="Печать БК"/>		
<input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Исключить"/>		

Списание документов из сводных каталогов

2. Списание одного экземпляра из нескольких в СК (кроме вашего экземпляра ЕСТЬ другие/чужие 899 поля)

Когда будет списан **последний экземпляр** произведения, необходимо в режиме редактирования записи в **МАРКЕРе** в **позиции 5** заменить значение статуса **n** (Новая запись) или **c** (Откорректированная запись) на **d** (**Исключенная запись**).